

施設整備計画

都道府県名	兵庫県
市町村名	高砂市

1 計画名称 高砂市公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 高砂市

3 計画期間 平成 20 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

保有校数及び耐震化の状況等 (H20.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前に建設された棟 (b)			
		耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟	
小学校 10 校	64 棟	90 %	13 棟	27 棟	
中学校 6 校	46 棟	100 %	5 棟	9 棟	
高等学校 - 校	- 棟	- %	- 棟	- 棟	
特別支援学校 - 校	- 棟	- %	- 棟	- 棟	
幼稚園 10 校	11 棟	100 %	0 棟	10 棟	
学校給食施設					
単独校調理場 20 箇所					
共同調理場 - 箇所					
スポーツ施設					
学校水泳プール 16 箇所					
学校武道場 6 箇所					
社会体育施設 - 箇所					

その他、特記すべき状況・課題

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

耐震性の確保を図る整備

昨年度までに実施した耐震診断の結果により、 I_s 値が0.7を下回っている小中学校校舎36棟のうち4棟について耐震補強を実施する。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
	うち、 I_s 値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	(目標)	
小学校	27棟	4棟	2棟	2棟	0棟	57.8	60.9
中学校	9棟	1棟	2棟	2棟	0棟	80.4	84.7
高等学校	-棟	-棟	-棟	-棟	-棟		
特別支援学校	-棟	-棟	-棟	-棟	-棟		
幼稚園	10棟	0棟	0棟	0棟	0棟	9.1	9.1

防犯対策など安全性の確保を図る整備

該当なし

教育環境の質的な向上を図る整備

該当なし

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

該当なし

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

学校名	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (m ²)	耐震化棟数(棟)				契約予定日	竣工予定日
					耐力度 4,500点以下	Is値0.3未満	Is値0.3 ~0.4未満	Is値0.4以上		
米田小学校	地震補強	校	R	406				1	H20.7.16	H21.1.31
米田小学校	(特)地震補強	校	R	2,575		1			H20.7.16	H21.1.31
荒井中学校	地震補強	校	R	5,837				2	H21.1.15	H21.3.31

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画期間経過後に、目標の達成度合いを精査し、評価結果等を当市のホームページ等で公表する。