


# 高砂市地球温暖化対策実行計画の進捗状況

## 1. 高砂市の温室効果ガス排出量削減目標

短期目標：2015年度までに1990年度比15%以上の削減をめざします  
 中期目標：2020年度までに1990年度比20%以上の削減をめざします  
 長期目標：2050年度までに1990年度比30%以上の削減をめざします

## 2. 高砂市の温室効果ガス排出量の推移

部門	区分	基準年	年度推移					
		1990(H2)	2010(H22)	2011(H23)	2012(H24)	2013(H25)	2014(H26)	2015(H27)
エネルギー・転換・産業部門	排出量(千t-CO <sub>2</sub> )	1,690	1,573	1,755	1,961	1,943	1,979	1,876
	対基準年度比(%)	-	-6.9%	3.8%	16.0%	15.0%	17.1%	11.0%
	対前年度比(%)	-	4.6%	11.6%	11.7%	-0.9%	1.9%	-5.2%
運輸部門	排出量(千t-CO <sub>2</sub> )	142	159	162	164	166	168	169
	対基準年度比(%)	-	12.0%	14.1%	15.5%	16.9%	18.3%	19.0%
	対前年度比(%)	-	-1.2%	1.9%	1.2%	1.2%	1.2%	0.6%
民生家庭部門	排出量(千t-CO <sub>2</sub> )	63	85	110	123	124	119	111
	対基準年度比(%)	-	34.9%	74.6%	95.2%	96.8%	88.9%	76.2%
	対前年度比(%)	-	1.2%	29.4%	11.8%	0.8%	-4.0%	-6.7%
民生業務部門	排出量(千t-CO <sub>2</sub> )	64	75	88	97	89	85	80
	対基準年度比(%)	-	17.2%	37.5%	51.6%	39.1%	32.7%	25.0%
	対前年度比(%)	-	-2.6%	17.3%	10.2%	-8.2%	-4.6%	-5.8%
その他	排出量(千t-CO <sub>2</sub> )	48	37	41	43	42	42	43
	対基準年度比(%)	-	-22.9%	-14.6%	-10.4%	-12.5%	-11.5%	-10.4%
	対前年度比(%)	-	-5.1%	10.8%	4.9%	-2.3%	1.2%	1.2%
温室効果ガス計	排出量(千t-CO <sub>2</sub> )	2,007	1,929	2,156	2,388	2,364	2,394	2,279
	対基準年度比(%)	-	-3.9%	7.4%	19.0%	17.8%	19.3%	13.6%
	対前年度比(%)	-	3.4%	11.8%	10.8%	-1.0%	1.3%	-4.8%



#### (1) 2010（平成 22）年度温室効果ガス排出量の推移の考察

前年度と比べて排出量が増加した原因としては、2008 年に発生したリーマンショック後の景気後退からの回復の中で、製造業等の活動量の増加に伴い産業部門からの排出量が増えたこと、猛暑厳冬により電力消費が増加したと考えられる。

#### (2) 2011（平成 23）年度温室効果ガス排出量の推移の考察

前年度と比べて排出量が増加した原因としては、2011 年の東日本大震災の関連で、原発停止に伴い電力会社が火力発電の稼働を増やしたことにより、電力の CO<sub>2</sub>排出係数が高くなった（H22 年度 0.311→H23 年度 0.450[kg-CO<sub>2</sub>/kwh]）ことが主な要因である。

なお、部門別の電力使用量は、産業部門以外は前年度に比べて減少（産業部門+6.5%、民生業務部門△6.3%、民生家庭部門△2.4%）した。

#### (3) 2012（平成 24）年度温室効果ガス排出量の推移の考察

前年度と比べて排出量が増加した原因としては、2011 年の東日本大震災以降、原発が長期停止したことに伴い、火力発電量が増加したことなどにより、前年度よりさらに電力の CO<sub>2</sub>排出係数が高くなった（H23 年度 0.450→H24 年度 0.514[kg-CO<sub>2</sub>/kwh]、14.2%の増加）ことが主な要因である。

なお、部門別の電力使用量は、いずれの部門においても前年度に比べて減少していることから、前年度から引き続き節電の取組は進んでいると考えられる。

#### (4) 2013（平成 25）年度温室効果ガス排出量の推移の考察

前年度と比べて排出量が減少した原因としては、事業者による省エネルギー対策が進んでいることが主な原因であると考えられる。

電気使用量は、前年度に比べ市域全体で 4.9%減少（産業部門△5.5%、業務部門△1.9%、家庭部門△1.5%）していることから、節電対策は産業部門を中心に各部門で進んでいる。

前年度に続き、電力使用に係る CO<sub>2</sub>排出係数は前年度とほぼ同水準（H24 年度 0.514→H25 年度 0.522 [kg-Co<sub>2</sub>/kwh]）である。

#### (5) 2014（平成 26）年度温室効果ガス排出量の推移の考察

前年度と比べて排出量が増加した原因としては、事業者によるエネルギー使用量が増加していることが主な原因であると考えられる。

電気使用量は、前年度に比べ市域全体で 1.0%減少（産業部門 0.1%、業務部門△8.4%、家庭部門△6.4%）していることから、節電対策は業務部門と家庭部門において進んでいる。

前年度に続き、電力使用に係る CO<sub>2</sub>排出係数は増加したがほぼ前年度と同水準（H25 年度 0.522→H26 年度 0.531 [kg-Co<sub>2</sub>/kwh]）である。

#### (6) 2015（平成 27）年度温室効果ガス排出量の推移の考察

前年度と比べて排出量が減少した原因としては、関西電力の CO<sub>2</sub>排出係数が改善（H26 年度 0.531→0.509 [kg-Co<sub>2</sub>/kwh]）したことと合わせ、産業部門では全体として都市ガス・電力使用量が減ったこと、また家庭・業務部門では、節電、省エネの浸透に加え、夏から秋にかけて冷夏であったことによる空調等に要するエネルギー使用の減少が影響していると推測する。

### 3. 高砂市のロードマップ 【実行計画 P48】

国のロードマップに係る施策を推進するとともに、高砂市で進捗管理できるエコカー、高効率給湯器、住宅用太陽光発電、庁舎の省エネ・省CO<sub>2</sub>改修について目標を設定します。

対 策	現 状	目 標		
		⇒2015 年度	⇒2020 年度	⇒2050 年度
①エコカーの普及	415 台 (2008 年度)	930 台 公用車への積極導入、市民等への普及啓発	1,600 台	車両全般への導入促進
②高効率給湯器の普及	6,674 戸 (2010 年度)	17,000 戸 市民等への普及啓発	29,200 戸	普及率 100%をめざす
③住宅用太陽光発電の設置	780 戸 (2010 年度)	2,200 戸 設置補助、市民等への普及啓発	3,800 戸	設置率 100%をめざす
④庁舎等の省エネ・省CO <sub>2</sub> 改修	斎場空調 4t-CO <sub>2</sub> 削減 (2010 年度)	193 t-CO <sub>2</sub> 削減 省エネ・省CO <sub>2</sub> 設備、LED照明の導入等		省エネ設備等の拡大

#### ① エコカーの導入目標

◇2008 年度のエコカー（電気自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車など）の普及台数は 415 台で、普及率は自動車保有台数 54,022 台（2008 年度）の 0.77%です。

◇公用車への積極導入、市民等への普及啓発等により、2015 年度には 930 台、2020 年度には 1,600 台の普及をめざします。これは、将来推計自動車保有台数 50,841 台のそれぞれ 1.8%と 3.1%になります。

- 2009 (H21) 年度：761 台 (1.4%)
- 2010 (H22) 年度：1,146 台 (2.1%)
- 2011 (H23) 年度：1,554 台 (2.9%)

※2012 (H24) 年度以降、兵庫県環境白書において低公害車の登録台数の公表がなくなったため、高砂市の登録台数を把握することができなくなりました。

#### 【参考】世帯数と自動車（普通・小型乗用車、軽自動車）保有台数、世帯あたり自動車台数

- 2011 (H23) 年度：38,426 世帯、51,167 台 (1.33 台/世帯)
- 2012 (H24) 年度：38,621 世帯、51,273 台 (1.33 台/世帯)
- 2013 (H25) 年度：38,715 世帯、51,502 台 (1.33 台/世帯)
- 2014 (H26) 年度：38,911 世帯、51,396 台 (1.32 台/世帯)

◇2050 年度に向けては、車両全般への導入促進等により普及率の拡大を図ります。

## ② 高効率給湯器の導入目標

◇2010年度の高効率給湯器（エコキュート、エコジョーズなど）の導入戸数は6,674戸（大阪ガス株等ヒアリング）で、普及率は全戸37,710戸（2010年度）の17.7%です。

◇公共施設への積極導入、市民等への普及啓発等により、2015年度には17,000戸、2020年度には29,200戸への導入をめざします。これは、将来推計世帯数40,900戸のそれぞれ41.6%と71.4%になります。

- 2011（H23）年度：7,498戸（19.7%）
- 2012（H24）年度：7,623戸（19.8%）
- 2013（H25）年度：8,433戸（21.8%）
- 2014（H26）年度：9,454戸（24.3%）
- **2015（H27）年度：10,050戸（25.7%）**

◇2050年度に向けては、更新時の買替等により100%の普及率をめざします。

## ③ 住宅用太陽光発電の導入目標

◇2010年度の住宅の太陽光発電の設置戸数は780戸（関西電力株ヒアリング）で、普及率は全戸37,710戸（2010年度）の2.0%です。

◇設置補助、市民等への普及啓発等により、2015年度には2,200戸、2020年度には3,800戸への設置をめざします。これは、将来推計世帯数40,900戸のそれぞれ5.4%と9.3%になります。

- 2011（H23）年度：1,140戸（3.0%）
- 2012（H24）年度：1,500戸（3.9%）
- 2013（H25）年度：1,800戸（4.6%）
- 2014（H26）年度：2,300戸（5.9%）
- **2015（H27）年度：2,600戸（6.6%）**

◇2050年度に向けては、新築時の設置率100%をめざします。

## ④ 庁舎の省エネ・省CO<sub>2</sub>改修の目標

◇庁舎の省エネ・省CO<sub>2</sub>改修として、2020年度までに193 t-CO<sub>2</sub>の削減をめざします。

- 2011（H23）年度：4t-CO<sub>2</sub>（斎場）
- 2012（H24）年度：54t-CO<sub>2</sub>（斎場、福祉保健センター）
- 2013（H25）年度：169t-CO<sub>2</sub>（斎場、福祉保健センター、防犯灯LED化）
- 2014（H26）年度：535t-CO<sub>2</sub>（斎場、福祉保健センター、防犯灯LED化）
- **2015（H27）年度：1,018t-CO<sub>2</sub>（斎場、福祉保健センター、防犯灯・道路照明灯LED化）**

◇2050年度に向けては、省エネ機器等の導入などにより更なる削減を図ります。

#### 4. 平成27年度の取組み

##### (1) 市役所の取組み

- ・家庭用燃料電池システム設置補助金制度の開始
- ・ユーアイ帆ツとセンターに太陽光発電設備を設置
- ・ごみ焼却炉での排熱発電による電力ピークカット対策

##### (2) 事業者の取組み

- ・太陽光発電設備の導入〔株式会社東洋金属熱錬工業所、株式会社カネカ〕
- ・事務所、工場内照明のLED化〔株式会社神戸製鋼所、黒崎播磨株式会社〕