

作成日 : 令和5年4月24日

第4産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](令和5年3月)

対象期間: 令和5年3月1日 ~ 令和5年3月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類及び数量		
搬入実績なし	埋立容量	残容量(2023.3.31現在)
	36,000 m ³	15,691 m ³

展開検査の実施状況

実施回数	0 回
展開検査の場所	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

水質検査の実施状況(年1回測定)

	地下水		浸透水
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り
異常の有無	有・無	有・無	有・無
備考			

水質検査の実施状況(月1回測定)

	地下水		浸透水
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和 5年 3月 7日	令和 5年 3月 7日	令和 5年 3月 7日
分析結果が得られた日	令和 5年 3月 27日	令和 5年 3月 27日	令和 5年 3月 27日
分析結果 異常の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
備考			

施設の点検

	フェンス等
点検日	令和5年3月7日
異常の有無	有・ 無
備考	

作成日 : 令和5年3月20日

第4産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](令和5年2月)

対象期間: 令和5年2月1日 ~ 令和5年2月28日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類及び数量		
搬入実績なし	埋立容量	残容量(2022.3.31時点)
	36,000 m ³	9,786 m ³

展開検査の実施状況

実施回数	0 回			
展開検査の場所				
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和	年	月	日
	令和	年	月	日
	令和	年	月	日
	令和	年	月	日

水質検査の実施状況(年1回測定)

	地下水		浸透水
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り
異常の有無	有・無	有・無	有・無
備考			

水質検査の実施状況(月1回測定)

	地下水		浸透水
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和5年2月7日	令和5年2月7日	令和5年2月7日
分析結果が得られた日	令和5年2月24日	令和5年2月24日	令和5年2月24日
分析結果 異常の有無	有・無	有・無	有・無
備考	鉛・砒素 地下水基準値超過		

施設の点検

	フェンス等
点検日	令和5年2月7日
異常の有無	有・無
備考	放流ポンプアワーメーター取付

作成日 : 令和5年2月7日

第4産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](令和5年1月)

対象期間: 令和5年1月1日 ~ 令和5年1月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類及び数量		
搬入実績なし	埋立容量	残容量(2022.3.31時点)
	36,000 m ³	9,786 m ³

展開検査の実施状況

実施回数	0 回			
展開検査の場所				
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和	年	月	日
	令和	年	月	日
	令和	年	月	日
	令和	年	月	日

水質検査の実施状況(月1回測定)

	地下水		浸透水
	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和5年1月10日	令和5年1月10日	令和5年1月10日
分析結果が得られた日	令和5年1月23日	令和5年1月23日	令和5年1月23日
分析結果 異常の有無 備考	有・ 無	有・ 無	有・ 無

水質検査の実施状況(年1回測定)

	地下水		浸透水
	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り
異常の有無 備考	有・無	有・無	有・無

施設の点検

	フェンス等
点検日	令和5年1月10日
異常の有無 備考	有・ 無 排水ポンプ設置

作成日 : 令和5年1月23日

第4産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](令和4年12月)

対象期間: 令和4年12月1日 ~ 令和4年12月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類及び数量		
搬入実績なし	埋立容量	残容量(2022.3.31時点)
	36,000 m ³	9,786 m ³

展開検査の実施状況

実施回数	0 回
展開検査の場所	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

水質検査の実施状況(年1回測定)

	地下水		浸透水
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り
異常の有無	有・無	有・無	有・無
備考			

水質検査の実施状況(月1回測定)

	地下水		浸透水
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和4年12月6日	令和4年12月6日	令和4年12月6日
分析結果が得られた日	令和4年12月26日	令和4年12月26日	令和4年12月26日
分析結果 異常の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
備考			

施設の点検

	フェンス等
点検日	令和4年12月6日
異常の有無	有・ 無
備考	

作成日 : 令和4年12月19日

第4産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](令和4年11月)

対象期間: 令和4年11月1日 ~ 令和4年11月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類及び数量		
搬入実績なし	埋立容量	残容量(2022.3.31時点)
	36,000 m ³	9,786 m ³

展開検査の実施状況

実施回数	0 回
展開検査の場所	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

水質検査の実施状況(年1回測定)

	地下水		浸透水
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り
異常の有無	有・無	有・無	有・無
備考			

水質検査の実施状況(月1回測定)

	地下水		浸透水
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和4年11月16日	令和4年11月16日	令和4年11月16日
分析結果が得られた日	令和4年12月1日	令和4年12月1日	令和4年12月1日
分析結果 異常の有無	有・無	有・無	有・無
備考	砒素 地下水基準超過		

施設の点検

	フェンス等
点検日	令和4年11月16日
異常の有無	有・無
備考	

※測定を継続的に行い、経過観察します。

作成日 : 令和4年11月17日

第4産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](令和4年10月)

対象期間: 令和4年10月1日 ~ 令和4年10月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類及び数量		
搬入実績なし	埋立容量	残容量(2022.3.31時点)
	36,000 m ³	9,786 m ³

展開検査の実施状況

実施回数	0 回
展開検査の場所	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

水質検査の実施状況(年1回測定)

	地下水		浸透水
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り
異常の有無	有・無	有・無	有・無
備考			

水質検査の実施状況(月1回測定)

	地下水		浸透水
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和4年10月4日	令和4年10月4日	令和4年10月4日
分析結果が得られた日	令和4年10月18日	令和4年10月18日	令和4年10月18日
分析結果 異常の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
備考			

施設の点検

	フェンス等
点検日	令和4年10月4日
異常の有無	有・ 無
備考	

作成日 : 令和4年10月18日

第4産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](令和4年9月)

対象期間: 令和4年9月1日 ~ 令和4年9月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類及び数量		
搬入実績なし	埋立容量	残容量(2022.3.31時点)
	36,000 m ³	9,786 m ³

展開検査の実施状況

実施回数	0 回
展開検査の場所	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

水質検査の実施状況(年1回測定)

	地下水		浸透水
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り
異常の有無	有・無	有・無	有・無
備考			

水質検査の実施状況(月1回測定)

	地下水		浸透水
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和4年9月8日	令和4年9月8日	令和4年9月8日
分析結果が得られた日	令和4年9月24日	令和4年9月24日	令和4年9月24日
分析結果 異常の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
備考			

施設の点検

	フェンス等
点検日	令和4年9月8日
異常の有無	有・ 無
備考	

作成日 : 令和4年9月9日

第4産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](令和4年8月)

対象期間: 令和4年8月1日 ~ 令和4年8月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類及び数量		
搬入実績なし	埋立容量	残容量(2022.3.31現在)
	36,000 m ³	9,786 m ³

展開検査の実施状況

実施回数	0 回
展開検査の場所	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

水質検査の実施状況(年1回測定)

	地下水		浸透水
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り
異常の有無	有・無	有・無	有・無
備考			

水質検査の実施状況(月1回測定)

	地下水		浸透水
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和4年8月3日	令和4年8月3日	令和4年8月3日
分析結果が得られた日	令和4年8月24日	令和4年8月24日	令和4年8月24日
分析結果 異常の有無	有・無	有・無	有・無
備考	砒素 地下水基準超過 鉛 地下水基準超過		

施設の点検

	フェンス等
点検日	令和4年8月3日
異常の有無	有・無
備考	

※測定を継続的に行い、経過観察します。

作成日 : 令和4年8月16日

第4産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](令和4年7月)

対象期間: 令和4年7月1日 ~ 令和4年7月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類及び数量		
搬入実績なし	埋立容量	残容量(2022.3.31現在)
	36,000 m ³	9,786 m ³

展開検査の実施状況

実施回数	0 回
展開検査の場所	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

水質検査の実施状況(年1回測定)

	地下水		浸透水
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り
異常の有無	有・無	有・無	有・無
備考			

水質検査の実施状況(月1回測定)

	地下水		浸透水
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和4年7月5日	令和4年7月5日	令和4年7月5日
分析結果が得られた日	令和4年7月21日	令和4年7月21日	令和4年7月21日
分析結果 異常の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
備考			

施設の点検

	フェンス等
点検日	令和4年7月5日
異常の有無	有・ 無
備考	

作成日 : 令和4年7月14日

第4産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](令和4年6月)

対象期間: 令和4年6月1日 ~ 令和4年6月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類及び数量		
搬入実績なし	埋立容量	残容量(2022.3.31現在)
	36,000 m ³	9,786 m ³

展開検査の実施状況

実施回数	0 回
展開検査の場所	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

水質検査の実施状況(年1回測定)

	地下水		浸透水
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り
異常の有無	有・無	有・無	有・無
備考			

水質検査の実施状況(月1回測定)

	地下水		浸透水
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和4年6月9日	令和4年6月9日	令和4年6月9日
分析結果が得られた日	令和4年6月21日	令和4年6月21日	令和4年6月21日
分析結果 異常の有無	有・ 無	有・ 無	有・ 無
備考			

施設の点検

	フェンス等
点検日	令和4年6月9日
異常の有無	有・ 無
備考	フェンス前の盛り土の改善 6/20(月) 産業廃棄物処理施設(最終処分場) 定期検査

作成日 : 令和4年6月13日

第4産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](令和4年5月)

対象期間: 令和4年5月1日 ~ 令和4年5月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類及び数量		
搬入実績なし	埋立容量	残容量(2022.3.31現在)
	36,000 m ³	9,786 m ³

展開検査の実施状況

実施回数	0 回
展開検査の場所	
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日
	令和 年 月 日

水質検査の実施状況(年1回測定)

	地下水		浸透水
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り
異常の有無	有・無	有・無	有・無
備考			

水質検査の実施状況(月1回測定)

	地下水		浸透水
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和4年5月17日	令和4年5月17日	令和4年5月17日
分析結果が得られた日	令和4年5月30日	令和4年5月30日	令和4年5月30日
分析結果 異常の有無	有・無	有・無	有・無
備考	砒素 地下水基準超過		

施設の点検

	フェンス等
点検日	令和4年5月17日
異常の有無	有・無
備考	

※測定を継続的に行い、経過観察します。

作成日 : 令和4年5月19日

第4産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[安定型](令和4年4月)

対象期間: 令和4年4月1日 ~ 令和4年4月30日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類及び数量			
土砂等	9,163kg(覆土土砂)	埋立容量	残容量(2022.3.31現在)
		36,000 m ³	9,786 m ³
計 9,163kg			

展開検査の実施状況

実施回数	0 回			
展開検査の場所				
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日	令和	年	月	日
	令和	年	月	日
	令和	年	月	日
	令和	年	月	日

水質検査の実施状況(月1回測定)

	地下水		浸透水
	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和4年4月25日	令和4年4月25日	令和4年4月25日
分析結果が得られた日	令和4年5月17日	令和4年5月17日	令和4年5月17日
分析結果 異常の有無 備考	有・ 無	有・ 無	有・ 無

水質検査の実施状況(年1回測定)

	地下水		浸透水
	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取場所	モニタリング井戸(北)	モニタリング井戸(南)	集水ピット
採取日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
分析結果	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り	水質検査結果の通り
異常の有無 備考	有・無	有・無	有・無

施設の点検

	フェンス等
点検日	令和4年4月25日
異常の有無 備考	有・ 無 剪定枝ヤード(鉄板)撤去