

プール清掃業務仕様書 (小中学校)

1. 履行場所 下記【対象施設一覧】参照のとおり（高砂市立 小・中学校 16校）

【対象施設一覧】

委託施設名	住 所	連 絡 先
高砂小学校	高砂市高砂町大工町810番地の1	079-442-2422
荒井小学校	高砂市荒井町東本町10番1号	079-442-1951
伊保小学校	高砂市伊保東1丁目18番1号	079-447-4341
伊保南小学校	高砂市梅井2丁目4番1号	079-448-0760
中筋小学校	高砂市中筋1丁目2番1号	079-447-0219
曾根小学校	高砂市曾根町2500番地	079-447-0039
米田小学校	高砂市米田町米田451番地	079-432-3594
米田西小学校	高砂市米田町塩市17番地の1	079-431-8005
阿弥陀小学校	高砂市阿弥陀町阿弥陀1153番地	079-447-1317
北浜小学校	高砂市北浜町北脇34番地の5	079-254-0139
高砂中学校	高砂市高砂町大工町638番地	079-442-1591
荒井中学校	高砂市荒井町千鳥3丁目1番1号	079-442-0540
竜山中学校	高砂市荒井町千鳥3丁目1番1号	079-447-1150
松陽中学校	高砂市松陽1丁目11番1号	079-447-1942
宝殿中学校	高砂市米田町米田1174番地の1	079-432-3786
鹿島中学校	高砂市阿弥陀町阿弥陀1979番地の3	079-447-1179

2. 業務内容 ・プール水槽・プールサイド・洗面台・エントランス、シャワーエリアの清掃。

3. 実施時期 荒井中学校、松陽中学校及び放電中学校については毎年4月30日に
その他の学校については5月31日迄に清掃を実施すること。
（具体的な作業日程については学校責任者と協議の上、工程表を作成し
事前に教育総務課へ提出すること）

4. 提出書類 工程表・清掃完了報告書（清掃前、清掃中、清掃後の写真添付）

5. その他
- ・作業中に学校の建物・備品等をき損したときは、教育総務課に連絡の上、監督員の指示に従い復旧すること。
 - ・清掃のために排水溝の蓋を外した場合は、固定しているネジ、ボルトに異常がないことを確認の上、作業後に正常な位置に固定すること。
 - ・下記「プール清掃時における注意点」に記載している事項に注意して作業すること。
6. 担当課
- ・教育委員会 教育総務課（TEL 0 7 9 - 4 4 3 - 9 0 5 5）

プール清掃時における注意点

1. プール内の清掃に高圧洗浄機を使用する場合は、プール内の損傷防止のため下記の点に注意すること。
 - ① 洗浄機の噴出は最大で10Mpaとすること。
 - ② 表面から噴出ノズル迄の距離は1 m以上離すこと。
 - ③ 噴出ノズルは一定の箇所・部位に噴出せず、常にノズルを動かしながら散水すること。

* 高圧洗浄機は噴量設定によっては、石剤を切断するほど強力なものです。
充分注意の上使用すること。
2. 水垢や汚れは市販の洗剤（中性洗剤）を使用してスポンジ等で除去・清掃して下さい。
3. 床面にはワイヤーブラシ等、床面を研磨し傷つける恐れのある物は使用しないこと。

清掃委託対象プール規格仕様など

	水面積 (㎡) ※1	水深 (m)	低学年プール 水面積 (㎡) ※1	低学年プール 水深 (m)	プールサイド 面積 (㎡) ※2	付帯設備 (※3記載 設備以外のもの)	散水栓径 (ミリ)	コース数
高砂中	433.5	1.1-1.3	—	—	797.6		40	8
荒井中	433.5	1.1-1.3	—	—	601.5		40	8
竜山中	433.5	1.1-1.3	—	—	580.5		40	8
松陽中	433.5	1.1-1.3	—	—	614.4		40	8
宝殿中	433.5	1.1-1.3	—	—	801.3	スタンド	40	8
鹿島中	433.5	1.1-1.3	—	—	614.4		40	8
高砂小	295.0	0.9-1.1	125.0	0.7	726.0		40	6
荒井小	325.0	0.9-1.1	125.0	0.7	579.4		40	6
伊保小	290.0	0.9-1.1	125.0	0.7	613.2		40	6
伊保南小	295.3	0.9-1.1	125.0	0.7	493.1		40	6
中筋小	295.3	0.9-1.1	125.0	0.7	469.1		40	6
曽根小	246.5	0.9-1.1	110.5	0.7	546.5		40	5
米田小	295.0	0.9-1.1	125.0	0.7	497.0		40	6
米田西小	295.3	0.9-1.1	125.0	0.7	466.6		40	6
阿弥陀小	295.3	0.9-1.1	125.0	0.7	482.7		40	6
北浜小	295.3	0.9-1.1	125.0	0.7	534.6		40	

※1 長編方向は25m

※2 スロープ・シャワー部・洗顔部分面積含む

※3 シャワー・ベンチ・洗眼・手洗い

各校共通 プール仕様 その他特記事項

- 1 小学校プール水槽仕上げ ステンレス無塗装 コースラインは塗装
- 2 中学校プール水槽仕上げ FRP コースラインは塗装
- 3 プールサイド仕上げ 長尺ノンスリップシート シャワーFRP製

4 トイレは別途清掃業務委託で対応

5 濾過装置点検は別途 (日程調整必要)