

害虫駆除業務 共通仕様書

(給食室・配膳室)

1. 目的

建物内・配膳室の害虫駆除と防止を行い、衛生環境を維持する。

2. 時期・頻度

特記仕様書による。

3. 業務内容

(1) 作業内容

特記仕様書による。

(2) 報告

業務を実施した場合は、その都度管理責任者を通じて速やかに発注者へ業務実施報告書を提出する。

4. その他

(1) 本業務の遂行に当たっては、関係諸法令を遵守し、常に善良なる管理者の注意をもって誠実に遂行する。

(2) 各法令の改定により本仕様書との差異や記載のない業務等が生じた場合は、発注者と受注者にて協議するものとする。

(3) 受注者等は、業務上知り得た秘密（個人情報を含む）を第三者に漏らしてはならない。
このことは契約の解除及び期間満了後においても同様とする

害虫駆除業務 特記仕様書

荒井中学校

1. 履行場所

荒井中学校配膳室 高砂市荒井町千鳥3丁目1番1号

2. 対象物

ネズミ、ゴキブリ等

3. 目的

建物内の発生や侵入生息するネズミ、ゴキブリ等の駆除と防止を行い、建物、什器備品、食品や利用者への被害をなくすことを目的とする。

4. 業務内容

配膳室に年2回（8月、3月）、残留噴霧処理をする。

仕様薬剤

- ア. 防鼠剤（クマリン系・亜鉛系＝粉剤、固形剤）
- イ. 粘着捕鼠材（ポリブデン使用のブック式）
- ウ. スミスリン乳剤・スミチオン乳剤・サフロチン乳剤
（フェニトロチン・プロペタンホス）
- エ. MC剤（サフロチンまたはスミチオンのマイクロカプセル剤）
- オ. ベイト剤（ヒドラメチルノン、ホウ酸製剤）
- カ. 捕虫トラップ（粘着式）

5. 報告書の提出

（ア）施工完了後は、その都度作業写真入り業務報告書を提出すること。

6. 施工方法

- ・ 施工前に注意すべき事項について、各施設管理者に明確な説明を行うこと。
- ・ 機械器具類で養生の必要があるものについては、業者の責任において行うこと。

7. 配膳室延べ床面積

1階 168 m²、2階 48 m²、3階 46 m²、4階 46 m² 計 306 m²

害虫駆除業務 特記仕様書

竜山中学校

1. 履行場所

竜山中学校配膳室 高砂市松陽3丁目1番地

2. 対象物

ネズミ、ゴキブリ等

3. 目的

建物内の発生や侵入生息するネズミ、ゴキブリ等の駆除と防止を行い、建物、什器備品、食品や利用者への被害をなくすことを目的とする。

4. 業務内容

配膳室に年2回（8月、3月）、残留噴霧処理をする。

仕様薬剤

- ア. 防鼠剤（クマリン系・亜鉛系＝粉剤、固形剤）
- イ. 粘着捕鼠材（ポリブデン使用のブック式）
- ウ. スミスリン乳剤・スミチオン乳剤・サフロチン乳剤
（フェニトロチン・プロペタンホス）
- エ. MC剤（サフロチンまたはスミチオンのマイクロカプセル剤）
- オ. ベイト剤（ヒドラメチルノン、ホウ酸製剤）
- カ. 捕虫トラップ（粘着式）

5. 報告書の提出

- ・ 施工完了後は、その都度作業写真入り業務報告書を提出すること。

6. 施工方法

- ・ 施工前に注意すべき事項について、各施設管理者に明確な説明を行うこと。
- ・ 機械器具類で養生の必要があるものについては、業者の責任において行うこと。

7. 配膳室延べ床面積

1階 168 m²、2階 48 m²、3階 46 m²、4階 46 m² 計 306 m²

害虫駆除業務 特記仕様書

松陽中学校

1. 履行場所

松陽中学校配膳室 高砂市松陽1丁目11-1

2. 対象物

ネズミ、ゴキブリ等

3. 目的

建物内の発生や侵入生息するネズミ、ゴキブリ等の駆除と防止を行い、建物、什器備品、食品や利用者への被害をなくすことを目的とする。

4. 業務内容

配膳室に年2回（8月、3月）、残留噴霧処理をする。

仕様薬剤

キ. 防鼠剤（クマリン系・亜鉛系＝粉剤、固形剤）

ク. 粘着捕鼠材（ポリブデン使用のブック式）

ケ. スミスリン乳剤・スミチオン乳剤・サフロチン乳剤

（フェニトロチン・プロペタンホス）

コ. MC剤（サフロチンまたはスミチオンのマイクロカプセル剤）

サ. ベイト剤（ヒドラメチルノン、ホウ酸製剤）

シ. 捕虫トラップ（粘着式）

5. 報告書の提出

- ・ 施工完了後は、その都度作業写真入り業務報告書を提出すること。

6. 施工方法

- ・ 施工前に注意すべき事項について、各施設管理者に明確な説明を行うこと。
- ・ 機械器具類で養生の必要があるものについては、業者の責任において行うこと。

7. 配膳室延べ床面積

1階 170 m²、2階 38 m²、3階 38 m² 計 246 m²

害虫駆除業務 特記仕様書

宝殿中学校

1. 履行場所

宝殿中学校配膳室 高砂市米田町 1174-1

2. 対象物

ネズミ、ゴキブリ等

3. 目的

建物内の発生や侵入生息するネズミ、ゴキブリ等の駆除と防止を行い、建物、什器備品、食品や利用者への被害をなくすことを目的とする。

4. 業務内容

配膳室に年2回（8月、3月）、残留噴霧処理をする。

仕様薬剤

ス. 防鼠剤（クマリン系・亜鉛系＝粉剤、固形剤）

セ. 粘着捕鼠材（ポリブデン使用のブック式）

ソ. スミスリン乳剤・スミチオン乳剤・サフロチン乳剤

（フェニトロチン・プロペタンホス）

タ. MC剤（サフロチンまたはスミチオンのマイクロカプセル剤）

チ. ベイト剤（ヒドラメチルノン、ホウ酸製剤）

ツ. 捕虫トラップ（粘着式）

5. 報告書の提出

- ・ 施工完了後は、その都度作業写真入り業務報告書を提出すること。

6. 施工方法

- ・ 施工前に注意すべき事項について、各施設管理者に明確な説明を行うこと。
- ・ 機械器具類で養生の必要があるものについては、業者の責任において行うこと。

7. 配膳室延べ床面積

1階 158 m²、2階 54 m²、3階 54 m² 計 266 m²

害虫駆除業務 特記仕様書

鹿島中学校

1. 履行場所

鹿島中学校配膳室 高砂市阿弥陀町阿弥陀 1979-3

2. 対象物

ネズミ、ゴキブリ等

3. 目的

建物内の発生や侵入生息するネズミ、ゴキブリ等の駆除と防止を行い、建物、什器備品、食品や利用者への被害をなくすことを目的とする。

4. 業務内容

配膳室に年2回（8月、3月）、残留噴霧処理をする。

仕様薬剤

テ. 防鼠剤（クマリン系・亜鉛系＝粉剤、固形剤）

ト. 粘着捕鼠材（ポリブデン使用のブック式）

ナ. スミスリン乳剤・スミチオン乳剤・サフロチン乳剤

（フェニトロチン・プロペタンホス）

ニ. MC剤（サフロチンまたはスミチオンのマイクロカプセル剤）

ヌ. ベイト剤（ヒドラメチルノン、ホウ酸製剤）

ネ. 捕虫トラップ（粘着式）

5. 報告書の提出

（ア）施工完了後は、その都度作業写真入り業務報告書を提出すること。

6. 施工方法

- ・ 施工前に注意すべき事項について、各施設管理者に明確な説明を行うこと。
- ・ 機械器具類で養生の必要があるものについては、業者の責任において行うこと。

7. 配膳室延べ床面積

1階 151 m²、2階 45 m²、3階 45 m² 計 241 m²

害虫駆除業務 特記仕様書

学校給食センター

1. 履行場所

学校給食センター 高砂市松陽2丁目23番地の1

2. 対象物

ネズミ、ゴキブリ等

3. 目的

建物内の発生や侵入生息するネズミ、ゴキブリ等の駆除と防止を行い、建物、什器備品、食品や利用者への被害をなくすことを目的とする。

4. 業務内容

防鼠

- (1) 生息、被害の有無と環境調査
- (2) 殺鼠剤、粘着捕鼠材の配置
- (3) 保全点検（年2回）
 - ・ 無毒餌、粘着捕鼠材の補充及び交換
 - ・ 死鼠の回収

防虫

- (1) 生息の有無 分布状況の調査
- (2) 残留噴霧処理施工 定期散布 年2回（8月度は空間噴霧処理追加）
 - ・ 捕虫トラップによる生息確認
 - ・ 対象物以外の害虫の侵入生息状況の把握

使用薬剤

- ・ 殺鼠剤（クマリン系・亜鉛系＝粉剤、固形剤）
- ・ 粘着捕鼠材（ポリブデン使用のブック式）
- ・ スミスリン乳剤・スミチオン乳剤・サフロチン乳剤
（フェニトロチン・プロペタンホス）
- ・ ULV噴霧（ペルメトリン又はフェノトリン）
- ・ MC剤（サフロチンまたはスミチオンのマイクロカプセル剤）
- ・ ベイト剤（ヒドラメチルノン、ホウ酸製剤）
- ・ 捕虫トラップ（粘着式）

5. 防虫防鼠年間施工計画

II-17-29-301310

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	回数
残留噴霧処理					○							○	2
空間噴霧処理					○								1
防鼠施工					○							○	2

害虫駆除業務 特記仕様書

高砂こども園

1. 履行場所
高砂こども園 高砂市西畑 1-2-8
2. 対象物
ゴキブリ等
3. 業務内容
油虫等の害虫として、その駆除及び発生予防に努める。
4. 実施範囲
給食室、倉庫、休憩室、配膳室及びその他多発箇所と考えられる箇所。
5. 仕様
防虫
年3回とし、4月、8月及び12月又は1月とする。又期間内に油虫等の発生がいちじるしく多い場合は実施日を調整すること。
年1回 環境調査及び生息調査をする。
残留噴霧法とし、多発期の8月に限り空間噴霧（ULV法）を併用する。
6. 使用薬剤
 - ・ フェニトロチオン5%
 - ・ ジクロルボス2%混合乳剤
 - ・ ペルメトリン水溶乳剤
7. 特記仕様書
 - (1) 施工日時については、各園と連絡調整を行い、業務等に支障がない時間帯に実施する。又、かならず、園の希望日に実施し、園長と事前に調整すること。
 - (2) 施工前及び施工後の注意事項があれば、明確に指示すること。

害虫駆除業務 特記仕様書

荒井こども園

1. 履行場所

荒井こども園 高砂市荒井町紙町 2-1

2. 対象物

ネズミ、ゴキブリ等

3. 業務内容

油虫等の害虫として、その駆除及び発生予防に努める。

4. 実施範囲

給食室、倉庫、休憩室、配膳室及びその他多発箇所と考えられる箇所。

5. 仕様

防虫

年3回とし、4月、8月及び12月又は1月とする。又期間内に油虫等の発生がいちじるしく多い場合は実施日を調整すること。

年1回 環境調査及び生息調査をする。

残留噴霧法とし、多発期の8月に限り空間噴霧（ULV法）を併用する。

6. 使用薬剤

- ・ フェニトロチオン5%
- ・ ジクロルボス2%混合乳剤
- ・ ペルメトリン水溶乳剤

7. 特記仕様書

- (1) 施工日時については、各園と連絡調整を行い、業務等に支障がない時間帯に実施する。又、かならず、園の希望日に実施し、園長と事前に調整すること。
- (2) 施工前及び施工後の注意事項があれば、明確に指示すること。

害虫駆除業務 特記仕様書

伊保こども園

1. 履行場所

伊保こども園 高砂市梅井 4-3-6

2. 対象物

ゴキブリ等

3. 業務内容

油虫等の害虫として、その駆除及び発生予防に努める。

4. 実施範囲

給食室、倉庫、休憩室、配膳室及びその他多発箇所と考えられる箇所。

5. 仕様

防虫

年3回とし、4月、8月及び12月又は1月とする。又期間内に油虫等の発生がいちじるしく多い場合は実施日を調整すること。

年1回 環境調査及び生息調査をする。

残留噴霧法とし、多発期の8月に限り空間噴霧（ULV法）を併用する。

6. 使用薬剤

- ・ フェニトロチオン5%
- ・ ジクロルボス2%混合乳剤
- ・ ペルメトリン水溶乳剤

7. 特記仕様書

- (1) 施工日時については、各園と連絡調整を行い、業務等に支障がない時間帯に実施する。又、かならず、園の希望日に実施し、園長と事前に調整すること。
- (2) 施工前及び施工後の注意事項があれば、明確に指示すること。

害虫駆除業務 特記仕様書

中筋こども園

1. 履行場所

中筋こども園 高砂市中筋 1-2-35

2. 対象物

ゴキブリ等

3. 業務内容

油虫等の害虫として、その駆除及び発生予防に努める。

4. 実施範囲

給食室、倉庫、休憩室、配膳室及びその他多発箇所と考えられる箇所。

5. 仕様

防虫

年3回とし、4月、8月及び12月又は1月とする。又期間内に油虫等の発生がいちじるしく多い場合は実施日を調整すること。

年1回 環境調査及び生息調査をする。

残留噴霧法とし、多発期の8月に限り空間噴霧（ULV法）を併用する。

6. 使用薬剤

- ・ フェニトロチオン5%
- ・ ジクロルボス2%混合乳剤
- ・ ペルメトリン水溶乳剤

7. 特記仕様書

- (1) 施工日時については、各園と連絡調整を行い、業務等に支障がない時間帯に実施する。又、かならず、園の希望日に実施し、園長と事前に調整すること。
- (2) 施工前及び施工後の注意事項があれば、明確に指示すること。

害虫駆除業務 特記仕様書

曽根こども園

1. 履行場所

曽根こども園 高砂市曽根町 2404-2

2. 対象物

ゴキブリ等

3. 業務内容

油虫等の害虫として、その駆除及び発生予防に努める。

4. 実施範囲

給食室、倉庫、休憩室、配膳室及びその他多発箇所と考えられる箇所。

5. 仕様

防虫

年3回とし、4月、8月及び12月又は1月とする。又期間内に油虫等の発生がいちじるしく多い場合は実施日を調整すること。

年1回 環境調査及び生息調査をする。

残留噴霧法とし、多発期の8月に限り空間噴霧（ULV法）を併用する。

6. 使用薬剤

- ・ フェニトロチオン5%
- ・ ジクロルボス2%混合乳剤
- ・ ペルメトリン水溶乳剤

7. 特記仕様書

- (1) 施工日時については、各園と連絡調整を行い、業務等に支障がない時間帯に実施する。又、かならず、園の希望日に実施し、園長と事前に調整すること。
- (2) 施工前及び施工後の注意事項があれば、明確に指示すること。

害虫駆除業務 特記仕様書

米田こども園

1. 履行場所

米田こども園 高砂市米田町米田 451

2. 対象物

ゴキブリ等

3. 業務内容

油虫等の害虫として、その駆除及び発生予防に努める。

4. 実施範囲

給食室、倉庫、休憩室、配膳室及びその他多発箇所と考えられる箇所。

5. 仕様

防虫

年3回とし、4月、8月及び12月又は1月とする。又期間内に油虫等の発生がいちじるしく多い場合は実施日を調整すること。

年1回 環境調査及び生息調査をする。

残留噴霧法とし、多発期の8月に限り空間噴霧（ULV法）を併用する。

6. 使用薬剤

- ・ フェニトロチオン5%
- ・ ジクロルボス2%混合乳剤
- ・ ペルメトリン水溶乳剤

7. 特記仕様書

- (1) 施工日時については、各園と連絡調整を行い、業務等に支障がない時間帯に実施する。又、かならず、園の希望日に実施し、園長と事前に調整すること。
- (2) 施工前及び施工後の注意事項があれば、明確に指示すること。

害虫駆除業務 特記仕様書

阿弥陀こども園

1. 履行場所

阿弥陀こども園 高砂市阿弥陀町阿弥陀 1176-2

2. 対象物

ゴキブリ等

3. 業務内容

油虫等の害虫として、その駆除及び発生予防に努める。

4. 実施範囲

給食室、倉庫、休憩室、配膳室及びその他多発箇所と考えられる箇所。

5. 仕様

防虫

年3回とし、4月、8月及び12月又は1月とする。又期間内に油虫等の発生がいちじるしく多い場合は実施日を調整すること。

年1回 環境調査及び生息調査をする。

残留噴霧法とし、多発期の8月に限り空間噴霧（ULV法）を併用する。

6. 使用薬剤

- ・ フェニトロチオン5%
- ・ ジクロルボス2%混合乳剤
- ・ ペルメトリン水溶乳剤

7. 特記仕様書

- (1) 施工日時については、各園と連絡調整を行い、業務等に支障がない時間帯に実施する。又、かならず、園の希望日に実施し、園長と事前に調整すること。
- (2) 施工前及び施工後の注意事項があれば、明確に指示すること。

害虫駆除業務 特記仕様書

北浜こども園

1. 履行場所

北浜こども園 高砂市北浜町北脇 252-1

2. 対象物

ゴキブリ等

3. 業務内容

油虫等の害虫として、その駆除及び発生予防に努める。

4. 実施範囲

給食室、倉庫、休憩室、配膳室及びその他多発箇所と考えられる箇所。

5. 仕様

防虫

年3回とし、4月、8月及び12月又は1月とする。又期間内に油虫等の発生がいちじるしく多い場合は実施日を調整すること。

年1回 環境調査及び生息調査をする。

残留噴霧法とし、多発期の8月に限り空間噴霧（ULV法）を併用する。

6. 使用薬剤

- ・ フェニトロチオン5%
- ・ ジクロルボス2%混合乳剤
- ・ ペルメトリン水溶乳剤

7. 特記仕様書

- (1) 施工日時については、各園と連絡調整を行い、業務等に支障がない時間帯に実施する。又、かならず、園の希望日に実施し、園長と事前に調整すること。
- (2) 施工前及び施工後の注意事項があれば、明確に指示すること。

害虫駆除業務 特記仕様書

高砂児童学園

1. 履行場所

高砂児童学園 高砂市阿弥陀町南池 516 番地

2. 対象物

ゴキブリ等

3. 業務内容

油虫等の害虫として、その駆除及び発生予防に努める。

4. 実施範囲

給食室、倉庫、休憩室、配膳室及びその他多発箇所と考えられる箇所。

5. 仕様

防虫

年3回とし、4月、8月及び12月又は1月とする。又期間内に油虫等の発生がいちじるしく多い場合は実施日を調整すること。

年1回 環境調査及び生息調査をする。

残留噴霧法とし、多発期の8月に限り空間噴霧（ULV法）を併用する。

6. 使用薬剤

- ・ フェニトロチオン5%
- ・ ジクロルボス2%混合乳剤
- ・ ペルメトリン水溶乳剤

7. 特記仕様書

- (1) 施工日時については、各園と連絡調整を行い、業務等に支障がない時間帯に実施する。又、かならず、園の希望日に実施し、園長と事前に調整すること。
- (2) 施工前及び施工後の注意事項があれば、明確に指示すること。