

空調設備保守点検業務仕様書

(普通教室エアコンフィルター清掃)

高砂市（小・中）学校

1. 履行場所

学校名	所在地	電話番号
高砂小学校	高砂市高砂町大工町 810 番地の 1	079-442-2422
荒井小学校	高砂市荒井町東本町 10 番 1 号	079-442-1951
伊保小学校	高砂市伊保東 1 丁目 18 番 1 号	079-447-4341
伊保南小学校	高砂市梅井 2 丁目 4 番 1 号	079-448-0760
中筋小学校	高砂市中筋 1 丁目 2 番 1 号	079-447-0219
曾根小学校	高砂市曾根町 2500 番地	079-447-0039
米田小学校	高砂市米田町米田 451 番地	079-432-3594
米田西小学校	高砂市米田町塩市 17 番地の 1	079-431-8005
阿弥陀小学校	高砂市阿弥陀町阿弥陀 1153 番地	079-447-1317
北浜小学校	高砂市北浜町北脇 34 番地の 5	079-254-0139
高砂中学校	高砂市高砂町大工町 638 番地	079-442-1591
荒井中学校	高砂市荒井町千鳥 3 丁目 1 番 1 号	079-442-0540
竜山中学校	高砂市松陽 3 丁目 1	079-447-1150
松陽中学校	高砂市松陽 1 丁目 11 番 1 号	079-447-1942
宝殿中学校	高砂市米田町米田 1174 番地の 1	079-432-3786
鹿島中学校	高砂市阿弥陀町阿弥陀 1979 番地の 3	079-447-1179

2. 業務内容

- ① フィルター交換時の水平養生・フィルター交換に伴う足場仮設（脚立程度）
- ② 学校保管のフィルターと現状のフィルター交換
- ③ 取り換えたフィルターの清掃 乾燥後学校へ納品
清掃方法：水洗（油分付着など水洗いでむつかしい場合は中性洗剤使用）
- ④ 小学校給食室（高砂・伊保・伊保南・米田・米田西・北浜各小）については、フィルターの交換と交換フィルターの処分
フィルター製品品番 北浜小以外 KAF435B140（ダイキン）
北浜小 F-140CK（日立） 同等品可
- ⑤ 学校保管フィルターについて損耗により性能が発揮できないものがある場合においては市担当者と協議すること（協議により別途新品調達）。

⑥ 目視における機器点検

3. 清掃箇所

別添に掲げる学校における別紙対象空調機リストに示す空調機

3. 実施月

学校と協議の上実施月を決定すること

4. 完了の報告

実施完了後、写真付きの完了報告書を提出すること

高砂市立小学校中学校空調機器

機器リスト

品 名 ・ 仕 様	単位	数 量	備 考
・空調機器 ①高砂小学校(ヤンマー)			
GHP-1 室外機 YBZP560J-NB(自立電源型)(塩害仕様)	台	1	20HP
自立運転切替スイッチ AOB560J	台	1	
自立スタンド ZPC-STA	台	1	
降圧トランスキット ZPC-TR3	台	1	
自立ユニット ZPC1-S	台	1	
CR-1-1 天井吊形(厨房用) YZHTP140M(5HP)	台	4	
天吊ドレンアップ装置 K-DU202H DP-TR35LA	台	4	
個別リモコン LC1E9	台	4	
交換用フィルター(4回分8枚1セット) KAFJ435A140	台	4	
分岐管他部材(Y33-2、Y72-1)	式	1	
GHP-2 室外機 YNZP280K1NB(塩害仕様)	台	1	10HP
CR-2-1 天井吊形 YZHP90M	台	3	
個別リモコン LC1E9	台	3	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D112	台	3	
分岐管他部材(Y22-1、Y33-2)	式	1	
GHP-3-1 室外機 YWZP710K1NB(塩害仕様)	台	2	50HP(25+25)
CR-3-1 天井吊形 YZHP71M(2.5HP)	台	8	
CR-3-2 天井吊形 YZHP80M(3HP)	台	8	
CR-3-3 天井吊形 YZHP90M(3.3HP)	台	2	
個別リモコン LC1E9	式	9	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D80	台	16	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D112	台	2	
分岐管他部材(Y22-8、Y33-2、Y72-4、Y218-2)	台	1	
GHP-4-1 室外機 YWZP560K1NB(塩害仕様)	台	2	40HP(20+20)
CR-4-1 天井吊形 YZHP71M(2.5HP)	台	8	
CR-4-2 天井吊形 YZHP80M(3HP)	台	6	
個別リモコン LC1E9	式	7	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D80	台	14	
分岐管他部材(Y22-7、Y33-3、Y72-1、Y104-1Y218-2)	台	1	
スカイリモートアダプタ CLCG1D1	台	3	
CRM-1 エクセレントタッチマネージャー LCM601A1	台	1	
・換気機器 ①高砂小学校(三菱電機)			
VF-1 換気扇 EX-20SC3-S	台	17	
SUSウェザーカバー P-20CVS4	台	17	
化粧枠アタッチメント P-20KTA	台	17	

品 名 ・ 仕 様	単 位	数 量	備 考
・空調機器 ②荒井小学校(パナソニック)			
GHP-1 室外機 U-GWH850T2D(塩害仕様)	台	2	60HP(30+30)
防振架台 GBM-230D	台	2	
CR-1-1 カセット形(4方向) S-G71UT1(2.5HP)	台	2	
CR-1-2 カセット形(4方向) S-G140UT1(5HP)	台	6	
CR-1-3 カセット形(4方向) S-G160UT1(6HP)	台	4	
個別リモコン CZ-10RT4C	台	12	
交換用ロングライフフィルター 623-333-4516(4枚)	台	12	
分岐管他部材(P680-9、H1400-3)	台	1	
GHP-2 室外機 U-GWH850T2D(塩害仕様)	台	2	60HP(30+30)
防振架台 GBM-230D	台	2	
CR-2-1 カセット形(4方向) S-G112UT1(4HP)	台	1	
CR-2-2 カセット形(4方向) S-G140UT1(5HP)	台	8	
CR-2-3 天井吊形 S-G112TS1(4HP)	台	4	
天吊ドレンアップ装置 DP-TR160AN DP-TR35LA	台	4	
個別リモコン CZ-10RT4C	台	13	
交換用ロングライフフィルター 623-333-4516(4枚)	台	13	
分岐管他部材(P680-8、H1400-5)	台	1	
GHP-3 室外機 U-GH710T2D(塩害仕様)	台	1	25HP
防振架台 GBM-212D	台	2	
CR-3-1 カセット形(4方向) S-G160UT1(6HP)	台	4	
個別リモコン CZ-10RT4C	台	4	
交換用ロングライフフィルター 623-333-4516(4枚)	台	4	
分岐管他部材(P160-6、P680-4、H1400-2)	台	1	
GHP-4 室外機 U-GB560S3SD(自立電源型)(塩害仕様)	台	1	20HP
自立運転スイッチ HPE-KS	台	1	
電源切替盤 HPE-DK-SAN	台	1	
防振架台 GBM-220C	台	1	
CR-4-2 天井吊形 S-G80TS1(3HP)	台	6	
個別リモコン CZ-10RT4C	台	6	
交換用ロングライフフィルター 623-320-1948	台	6	
分岐管他部材(P160-2、P680-3)	式	1	
GHP-5 室外機 U-GH280T1D(塩害仕様)	台	1	10HP
防振架台 GBM-208D	台	1	
CR-5-1 カセット形(4方向) S-G140UT1(5HP)	台	2	
個別リモコン CZ-10RT4C	台	1	
交換用ロングライフフィルター 623-333-4516(4枚)	台	2	
分岐管他部材(P680-5)	式	1	
スカイリモートアダプタ CZ-01AP50B + SGP-MTDD2960	台	3	
CRM-1 インテリジェントコントローラー CZ-10EST4	台	1	
・換気機器 ②荒井小学校(三菱電機)			
VF-1 換気扇 EX-20SC3-S	台	20	
SUSウェザーカバー P-20CVS4	台	20	
化粧枠アタッチメント P-20KTA	台	20	

品 名 ・ 仕 様	単位	数 量	備 考
・空調機器 ③伊保小学校(アイシン)			
GHP-1 室外機 AXGP280E4ND(塩害仕様)	台	1	10HP
CR-1-1 天井吊形 AXHP90M(3.3HP)	台	3	
個別リモコン ABRC1E9	台	3	
交換用ロングライフフィルター KAFP501A160	台	3	
分岐管他部材(22Y-1、33Y-1)	式	1	
GHP-2 室外機 AWGP850F2ZD(塩害仕様)	台	2	60HP(30+30)
CR-2-1 天井吊形 AXHP71MA(2.5HP)	台	18	
CR-2-2 天井吊形 AXHP80MA(3HP)	台	4	
CR-2-3 天井吊形 AXHP90MA(3.3HP)	台	2	
個別リモコン ABRC1E9	台	12	
交換用ロングライフフィルター KAFP501A80	台	22	
交換用ロングライフフィルター KAFP501A160	台	2	
分岐管他部材(22Y-12、33Y-3,72Y-5,104Y-1,218Y-3)	式	1	
GHP-3-1 室外機 AWGP850F2ZD(塩害仕様)	台	2	60HP(30+30)
CR-3-1 天井吊形 AXHP71MA(2.5HP)	台	14	
CR-3-2 天井吊形 AXHP80MA(3HP)	台	8	
個別リモコン ABRC1E9	台	11	
交換用ロングライフフィルター KAFP501A80	台	22	
分岐管他部材(22Y-11、33Y-3,72Y-5,218Y-3)	式	1	
GHP-4 室外機 ABGP560F2ND(塩害仕様)(自立電源型)	台	1	20HP
自立運転スイッチ AGSW1A	台	1	
自立ボックス AGBOX40A	台	1	
バッテリー(40Ah) AGBAT40A	台	1	
自立切替盤 AGLS2A	台	1	
CR-4-1 天井吊形 AXTPI40M(5HP)	台	4	
個別リモコン LC1E9	台	4	
交換用フィルター(4回分8枚1セット) KAFJ435A140	台	4	
分岐管他部材(Y33-2、Y72-1)	台	1	
スカイリモートアダプタ AGSC-AD5	台	3	
CRM-1 アドバンスタッチマネージャー ADCM601A1	台	1	
・換気機器 ③伊保小学校(三菱電機)			
VF-1 換気扇 EX-20SC3-S	台	23	
SUSウェザーカバー P-20CVS4	台	23	
化粧枠アタッチメント P-20KTA	台	23	

品 名 ・ 仕 様	単位	数 量	備 考
・空調機器 ④伊保南小学校(アイシン)			
GHP-1 室外機 ABGP560F2ND(塩害仕様)(自立電源型)	台	1	20HP
自立運転スイッチ AGSW1A	台	1	
自立ボックス AGBOX40A	台	1	
バッテリー(40Ah) AGBAT40A	台	1	
自立切替盤 AGLS2A	台	1	
CR-1-1 天井吊形 AXHP71MA(2.5HP)	台	8	
個別リモコン ABRC1E9	台	4	
交換用ロングライフフィルター KAFP501A80	台	8	
分岐管他部材(22Y-4、33Y-1、72Y-2)	式	1	
GHP-2 室外機 AWGP850F2ZD(塩害仕様)	台	2	60HP(30+30)
CR-2-1 天井吊形 AXHP71MA(2.5HP)	台	12	
CR-2-2 天井吊形 AXHP80MA(3HP)	台	8	
CR-2-3 天井吊形 AXHP90MA(3.3HP)	台	2	
個別リモコン ABRC1E9	台	11	
交換用ロングライフフィルター KAFP501A80	台	20	
交換用ロングライフフィルター KAFP501A160	台	2	
分岐管他部材(22Y-10、33Y-3、72Y-4、104Y-1、218Y-3)	式	1	
GHP-3 室外機 AXGP280E4ND(塩害仕様)	台	1	10HP
CR-3-1 天井吊形 AXHP80M(3HP)	台	3	
個別リモコン ABRC1E9	台	3	
交換用ロングライフフィルター KAFP501A80	台	3	
分岐管他部材(22Y-1、33Y-1)	式	1	
GHP-4 室外機 AXGP450F2ZD(塩害仕様)	台	1	10HP
CR-4-1 天井吊形 AXTP140M(5HP)	台	3	
個別リモコン LC1E9	台	3	
交換用フィルター(4回分8枚1セット) KAFJ435A140	台	3	
分岐管他部材(33Y-1、72Y-1)	台	1	
スカイリモートアダプタ AGSC-AD5	台	2	
CRM-1 アドバンスタッチマネージャー ADCM601A1	台	1	
・換気機器 ④伊保南小学校(三菱電機)			
VF-1 換気扇 EX-20SC3-S	台	16	
SUSウェザーカバー P-20CVS4	台	16	
化粧枠アタッチメント P-20KTA	台	16	

品 名 ・ 仕 様	単位	数 量	備 考
・空調機器 ⑤中筋小学校(アイシン)			
GHP-1 室外機 ABGP560F2ND(自立電源型)	台	1	20HP
自立運転スイッチ AGSW1A	台	1	
自立ボックス AGBOX40A	台	1	
バッテリー(40Ah) AGBAT40A	台	1	
自立切替盤 AGLS2A	台	1	
CR-1-1 天井吊形 AXHP71MA(2.5HP)	台	8	
個別リモコン ABRC1E9	台	4	
交換用ロングライフフィルター KAFP501A80	台	8	
分岐管他部材(22Y-4、33Y-1、72Y-2)	式	1	
GHP-2 室外機 AWGP850F2ZD	台	2	60HP(30+30)
CR-2-1 天井吊形 AXHP71MA(2.5HP)	台	14	
CR-2-2 天井吊形 AXHP80MA(3HP)	台	8	
CR-2-3 天井吊形 AXHP90MA(3.3HP)	台	2	
個別リモコン ABRC1E9	台	12	
交換用ロングライフフィルター KAFP501A80	台	22	
交換用ロングライフフィルター KAFP501A160	台	2	
分岐管他部材(22Y-12,33Y-2,72Y-6,104Y-1,218Y-3)	式	1	
GHP-3 室外機 AXGP280E4ND	台	1	10HP
CR-3-1 天井吊形 AXHP90M(3.3HP)	台	3	
個別リモコン ABRC1E9	台	3	
交換用ロングライフフィルター KAFP501A160	台	3	
分岐管他部材(22Y-1、33Y-1)	式	1	
スカイリモートアダプタ AGSC-AD5	台	1	
CRM-1 アドバンスタッチマネージャー ADCM601A1	台	1	
・換気機器 ⑤中筋小学校(三菱電機)			
VF-1 換気扇 EX-20SC3-S	台	17	
SUSウェザーカバー P-20CVS4	台	17	
化粧枠アタッチメント P-20KTA	台	17	

品 名 ・ 仕 様	単位	数 量	備 考
・空調機器 ⑥曾根小学校(アイシン)			
GHP-1 室外機 ABGP560F2ND(塩害仕様)(自立電源型)	台	1	20HP
自立運転スイッチ AGSW1A	台	1	
自立ボックス AGBOX40A	台	1	
バッテリー(40Ah) AGBAT40A	台	1	
自立切替盤 AGLS2A	台	1	
CR-1-1 天井吊形 AXHP71MA(2.5HP)	台	7	
個別リモコン ABRC1E9	台	4	
交換用ロングライフフィルター KAFP501A80	台	7	
分岐管他部材(22Y-4、72Y-2)	式	1	
GHP-2 室外機 AWGP850F2ZD(塩害仕様)	台	2	60HP(30+30)
CR-2-1 天井吊形 AXHP71MA(2.5HP)	台	22	
CR-2-2 天井吊形 AXHP80M(3HP)	台	2	
個別リモコン ABRC1E9	台	12	
交換用ロングライフフィルター KAFP501A80	台	24	
分岐管他部材(22Y-12,33Y-2,72Y-4,104Y-3,218Y-3)	式	1	
GHP-3 室外機 AWGP710F2ZD(塩害仕様)	台	2	50HP(25+25)
CR-3-1 天井吊形 AXHP80M(3HP)	台	14	
CR-3-2 天井吊形 AXHP90M(3.3HP)	台	2	
個別リモコン ABRC1E9	台	8	
交換用ロングライフフィルター KAFP501A80	台	16	
分岐管他部材(22Y-8,72Y-3,104Y-2,218Y-3)	式	1	
GHP-4 室外機 AXGP850F2ZD(塩害仕様)	台	1	30HP
CR-4-1 天井吊形 AXHP71MA(2.5HP)	台	4	
CR-4-2 天井吊形 AXHP80M(3HP)	台	7	
個別リモコン ABRC1E9	台	3	
交換用ロングライフフィルター KAFP501A80	台	11	
分岐管他部材(22Y-5,33Y-2,72Y-2,104Y-1)	式	1	
スカイリモートアダプタ AGSC-AD5	台	1	
CRM-1 アドバンスタッチマネージャー ADCM601A1	台	1	
・換気機器 ⑥曾根小学校(三菱電機)			
VF-1 換気扇 EX-20SC3-S	台	3	
SUSウェザーカバー P-20CVS4	台	3	
化粧枠アタッチメント P-20KTA	台	3	

品 名 ・ 仕 様	単位	数 量	備 考
・空調機器 ⑦米田小学校(ヤンマー)			
GHP-1 室外機 YBZP560J-NB(自立電源型)	台	1	20HP
自立運転切替スイッチ AOB560J	台	1	
自立スタンド ZPC-STA	台	1	
降圧トランスキット ZPC-TR3	台	1	
自立ユニット ZPC1-S	台	1	
CR-1-1 天井吊形 YZHP71M(2.5HP)	台	8	
個別リモコン LC1E9	台	4	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D80	台	8	
分岐管他部材(Y22-4、Y33-1、Y72-2)	台	1	
GHP-2-1 室外機 YWZP710K1NB	台	1	45HP(25+20)
GHP-2-2 室外機 YWZP560K1NB	台	1	
CR-2-1 天井吊形 YZHP71M(2.5HP)	台	4	
CR-2-2 天井吊形 YZHP80M(3HP)	台	12	
個別リモコン LC1E9	台	8	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D80	台	16	
分岐管他部材(Y22-8、Y33-2、Y72-2、Y104-2、Y218-2)	台	1	
GHP-3 室外機 YWZP850K1NB	台	2	60HP(30+30)
CR-3-1 天井吊形 YZHP71M(2.5HP)	台	16	
CR-3-2 天井吊形 YZHP80M(3HP)	台	8	
個別リモコン LC1E9	式	12	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D80	台	24	
分岐管他部材(Y22-12、Y33-3、Y72-6、Y218-3)	台	1	
GHP-4 室外機 YNZP560K1NB	台	1	20HP
CR-4-1 天井吊形 YZHP71M(2.5HP)	台	8	
個別リモコン LC1E9	式	4	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D80	台	8	
分岐管他部材(Y22-4、Y33-1、Y72-2、)	台	1	
GHP-5 室外機 YNZP280K1NB	台	1	10HP
CR-5-1 天井吊形 YZHP140M(5HP)	台	2	
個別リモコン LC1E9	台	2	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D112	台	2	
分岐管他部材(Y33-1)	式	1	
GHP-6 室外機 YNZP450K1NB	台	1	16HP
CR-6-1 天井吊形(厨房用) YZHTP140M(5HP)	台	3	
個別リモコン LC1E9	台	3	
交換用フィルター(4回分8枚1セット) KAFJ435A140	台	3	
分岐管他部材(Y33-1、Y72-1)	式	1	
スカイリモートアダプタ CLCG1D1	台	3	
CRM-1 エクセレントタッチマネージャ LCM601A1	台	1	
DIII-NET拡張アダプター DTA109A1	台	1	
・換気機器 ⑦米田小学校(三菱電機)			
VF-1 換気扇 EX-20SC3-S	台	17	
SUSウェザーカバー P-20CVS4	台	17	
化粧枠アタッチメント P-20KTA	台	17	

品 名 ・ 仕 様	単 位	数 量	備 考
・空調機器 ⑧米田西小学校(ヤンマー)			
GHP-1 室外機 YNZP850K1NB	台	1	30HP
CR-1-1 天井吊形 YZHP71M(2.5HP)	台	12	
個別リモコン LC1E9	台	6	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D80	台	12	
分岐管他部材(Y22-6、Y33-2、Y72-2、Y104-1)	台	1	
GHP-2 室外機 YBZP560J-NB(自立電源型)	台	1	20HP
自立運転切替スイッチ AOB560J	台	1	
自立スタンド ZPC-STA	台	1	
降圧トランスキット ZPC-TR3	台	1	
自立ユニット ZPC1-S	台	1	
CR-2-1 天井吊形 YZHP71M(2.5HP)	台	8	
個別リモコン LC1E9	台	4	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D80	台	8	
分岐管他部材(Y22-4、Y33-1、Y72-2)	台	1	
GHP-3-1 室外機 YWZP710K1NB	台	1	45HP(25+20)
GHP-3-2 室外機 YWZP560K1NB	台	1	
CR-3-1 天井吊形 YZHP71M(2.5HP)	台	4	
CR-3-2 天井吊形 YZHP80M(3HP)	台	12	
個別リモコン LC1E9	台	8	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D80	台	16	
分岐管他部材(Y22-8、Y33-3、Y72-2、Y104-1、Y218-2)	台	1	
GHP-4 室外機 YNZP450K1NB	台	1	16HP
CR-4-1 天井吊形(厨房用) YZHTP140M(5HP)	台	3	
個別リモコン LC1E9	台	3	
交換用フィルター(4回分8枚1セット) KAFJ435A140	台	3	
分岐管他部材(Y22-1、Y33-1)	式	1	
GHP-5 室外機 YNZP280K1NB	台	1	10HP
CR-5-1 天井吊形 YZHP90M	台	3	
個別リモコン LC1E9	台	3	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D112	台	3	
分岐管他部材(Y33-1、Y72-1)	式	1	
スカイリモートアダプタ CLCG1D1	台	2	
CRM-1 エクセレントタッチマネージャー LCM601A1	台	1	
・換気機器 ⑧米田西小学校(三菱電機)			
VF-1 換気扇 EX-20SC3-S	台	19	
SUSウェザーカバー P-20CVS4	台	19	
化粧枠アタッチメント P-20KTA	台	19	

品 名 ・ 仕 様	単位	数 量	備 考
・空調機器 ⑨阿弥陀小学校(日立GLS)			
EHP-1 室外機 RAS-AP615SS1(F)(アクティブF付)	台	1	22HP
防振架台	台	1	
CR-1-1 天井吊形 RPC-GP71K(2.5HP)	台	4	
CR-1-2 天井吊形 RPC-GP112K(4HP)	台	3	
天吊ドレンアップ装置 DUPC-160K2、SSF-160K	台	7	
個別リモコン PC-ARF4	台	7	
交換用ロングライフフィルター(天吊)F-90LPC1	台	4	
交換用ロングライフフィルター(天吊)F-160LPC1	台	3	
分岐管他部材	台	1	
EHP-2-1 室外機 RAS-AP500SS1(F)(アクティブF付)	台	1	32HP(18+14)
EHP-2-2 室外機 RAS-AP400SS1(F)(アクティブF付)	台	1	
防振架台	台	2	
CR-2-1 天井吊形 RPC-GP71K(2.5HP)	台	6	
CR-2-2 天井吊形 RPC-GP80K(3HP)	台	6	
天吊ドレンアップ装置 DUPC-160K2、SSF-160K	台	6	2F6台
個別リモコン PC-ARF4	台	6	
交換用ロングライフフィルター(天吊)F-90LPC1	台	12	
分岐管他部材	台	1	
EHP-3-1 室外機 RAS-AP500SS1(F)(アクティブF付)	台	1	34HP(18+16)
EHP-3-2 室外機 RAS-AP450SS1(F)(アクティブF付)	台	1	
防振架台	台	2	
CR-3-1 天井吊形 RPC-GP71K(2.5HP)	台	6	
CR-3-2 天井吊形 RPC-GP80K(3HP)	台	6	
天吊ドレンアップ装置 DUPC-160K2、SSF-160K	台	6	2F6台
CR-3-3 カセット形(4方向) RCI-GP71K1(2.5HP)	台	1	
個別リモコン PC-ARF4	台	7	
交換用ロングライフフィルター(カセット)F-160L	台	1	
交換用ロングライフフィルター(天吊)F-90LPC1	台	6	
分岐管他部材	台	1	
EHP-4-1 室外機 RAS-AP500SS1(F)(アクティブF付)	台	1	32HP(18+14)
EHP-4-2 室外機 RAS-AP400SS1(F)(アクティブF付)	台	1	
防振架台	台	2	
CR-4-1 天井吊形 RPC-GP71K(2.5HP)	台	6	
CR-4-2 天井吊形 RPC-GP80K(3HP)	台	6	
天吊ドレンアップ装置 DUPC-160K2、SSF-160K	台	6	2F6台
個別リモコン PC-ARF4	台	6	
交換用ロングライフフィルター(天吊)F-90LPC1	台	12	
分岐管他部材	台	1	
遠隔監視盤(屋外盤) SOR16-58	台	1	
パルス積算機 PR488-A26-2	台	1	
パルス変換機 QRE-50A	台	1	
CRM-1 セントラルステーション適温適所EZ PSC-A64GTD2	台	1	

品 名 ・ 仕 様	単位	数 量	備 考
・空調機器 ㊤北浜小学校(日立GLS)			
EHP-1 室外機 RAS-AP280SS1(FE)(塩害仕様)(アクティブF付)	台	1	10HP
CR-1-1 天井吊形 RCI-GP90K1 (3.3HP)	台	3	
個別リモコン PC-ARF4	台	3	
交換用ロングライフフィルター(天吊)F-90LPC1	台	3	
分岐管他部材	台	1	
EHP-2 室外機 RAS-AP450SS1(FE)(塩害仕様)(アクティブF付)	台	1	16HP
CR-2-1 天井吊形(厨房用) RPKK-GP140K (5HP)	台	3	
天吊ドレンアップ装置 DUCK-140KA2、SSF-332A	台	3	3台
個別リモコン PC-ARF4	台	3	
交換用ロングライフフィルター(天吊)F-90LPC1	台	3	
分岐管他部材	台	1	
EHP-3 室外機 RAS-AP670SS1(FE)(塩害仕様)(アクティブF付)	台	1	24HP
CR-3-1 天井吊形 RCI-GP71K1 (2.5HP)	台	10	
個別リモコン PC-ARF4	台	5	
交換用ロングライフフィルター(天吊)F-90LPC1	台	10	
分岐管他部材	台	1	
EHP-4 室外機 RAS-AP670SS1(FE)(塩害仕様)(アクティブF付)	台	1	24HP
CR-4-1 天井吊形 RCI-GP71K1 (2.5HP)	台	10	
個別リモコン PC-ARF4	台	5	
交換用ロングライフフィルター(天吊)F-90LPC1	台	10	
分岐管他部材	台	1	
EHP-5 室外機 RAS-AP670SS1(FE)(塩害仕様)(アクティブF付)	台	1	24HP
CR-5-1 天井吊形 RCI-GP80K1 (3HP)	台	8	
個別リモコン PC-ARF4	台	4	
交換用ロングライフフィルター(天吊)F-90LPC1	台	8	
分岐管他部材	台	1	
遠隔監視盤(屋外盤) SOR16-58	台	1	
パルス積算機 PR488-A26-2	台	1	
パルス変換機 QRE-50A	台	1	
CRM-1 セントラルステーション適温適所EZ PSC-A64GTD2	台	1	
・換気機器 ㊤北浜小学校(三菱電機)			
VF-1 換気扇 EX-20SC3-S	台	15	
SUSウェザーカバー P-20CVS4	台	15	
化粧枠アタッチメント P-20KTA	台	15	

品 名 ・ 仕 様	単 位	数 量	備 考
・空調機器 ⑩高砂中学校(ヤンマー)			
GHP-1 室外機 YNZP710K1NB(塩害仕様)	台	1	25HP
CR-1-1 天井吊形 YZHP90M(3.3HP)	台	8	
個別リモコン LC1E9	台	4	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D112	台	8	
分岐管他部材(Y22-4、Y72-2、Y104-1)	式	1	
GHP-2-1 室外機 YWZP850K1NB(塩害仕様)	台	1	55HP(30+25)
GHP-2-2 室外機 YWZP710K1NB(塩害仕様)	台	1	
CR-2-1 天井吊形 YZHP71M(2.5HP)	台	17	
CR-2-2 天井吊形 YZHP80M(3HP)	台	4	
個別リモコン LC1E9	式	11	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D80	台	21	
分岐管他部材(Y22-10、Y33-3、Y72-3、Y104-2、Y218-3)	台	1	
GHP-3 室外機 YNZP560K1NB(更新機)(塩害仕様)	台	1	20HP
CR-3-1 天井吊形 YZHP56M(2HP)	台	1	
CR-3-2 天井吊形 YZHP71M(2.5HP)	台	2	
CR-3-3 天井吊形 YZHP90M(3.3HP)	台	4	
個別リモコン LC1E9	台	7	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D56	台	1	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D80	台	2	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D112	台	4	
分岐管他部材(Y22-1)	式	1	
GHP-4 室外機 YNZP560K1NB(更新機)(塩害仕様)	台	1	20HP
CR-4-1 天井吊形 YZHP71M(2.5HP)	台	3	
CR-4-2 天井吊形 YZHP80M(3HP)	台	4	
個別リモコン LC1E9	式	9	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D80	台	14	
分岐管他部材	台	1	
GHP-5 室外機 YNZP355K1NB(塩害仕様)	台	1	13HP
CR-5-1 天井吊形 YZHP90M(3.3HP)	台	4	
個別リモコン LC1E9	式	4	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D112	台	4	
分岐管他部材(Y22-2、Y72-1)	台	1	
スカイリモートアダプタ CLCG1D1	台	3	
CRM-1 エクセレントタッチマネージャー LCM601A1	台	1	
・換気機器 ⑩高砂中学校(三菱電機)			
VF-1 換気扇 EX-20SC3-S	台	18	
SUSウェザーカバー P-20CVS4	台	18	
化粧枠アタッチメント P-20KTA	台	18	

品 名 ・ 仕 様	単位	数 量	備 考
・空調機器 ㊸荒井中学校(ヤンマー)			
GHP-1-1 室外機 YWZP850K1NB(塩害仕様)	台	1	55HP(30+25)
GHP-1-2 室外機 YWZP710K1NB(塩害仕様)	台	1	
CR-1-1 天井吊形 YZHP71M(2.5HP)	台	21	
個別リモコン LC1E9	式	11	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D80	台	21	
分岐管他部材(Y22-10、Y33-2、Y72-4、Y218-3)	台	1	
GHP-2-1 室外機 YWZP850K1NB(塩害仕様)	台	1	55HP(30+25)
GHP-2-2 室外機 YWZP710K1NB(塩害仕様)	台	1	
CR-2-1 天井吊形 YZHP71M(2.5HP)	台	8	
CR-2-2 天井吊形 YZHP80M(3HP)	台	10	
CR-2-3 天井吊形 YZHP90M(3.3HP)	台	2	
個別リモコン LC1E9	式	12	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D80	台	18	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D112	台	2	
分岐管他部材(Y22-10、Y33-4、Y72-3、Y104-1、Y218-3)	台	1	
GHP-3 室外機 YNZP710K1NB(更新機)(塩害仕様)	台	1	25HP
CR-3-1 天井吊形 YZHP45M(1.8HP)	台	4	
CR-3-2 天井吊形 YZHP80M(3HP)	台	5	
CR-3-3 天井吊形 YZHP112M(4HP)	台	1	
個別リモコン LC1E9	台	8	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D56	台	4	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D80	台	5	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D112	台	1	
分岐管他部材(Y281-1)	式	1	
GHP-4 室外機 YNZP560K1NB(更新機)(塩害仕様)	台	1	20HP
CR-4-1 天井吊形 YZHP90M(3.3HP)	台	6	
個別リモコン LC1E9	台	6	
交換用ロングライフフィルター KAFJ501D112	台	6	
分岐管他部材(Y22-1、Y33-1、Y72-1、)	台	1	
スカイリモートアダプタ CLCG1D1	台	3	
CRM-1 エクセレントタッチマネージャー LCM601A1	台	1	
・換気機器 ㊸荒井中学校(三菱電機)			
VF-1 換気扇 EX-20SC3-S	台		
SUSウェザーカバー P-20CVS4	台		
化粧枠アタッチメント P-20KTA	台		

品 名 ・ 仕 様	単位	数 量	備 考
・空調機器 ⑬竜山中学校(パナソニック)			
GHP-1-1 室外機 U-GWH850T2D(塩害仕様)	台	1	55HP(30+25)
GHP-1-2 室外機 U-GWH710T2D(塩害仕様)	台	1	
CR-1-1 天井吊形 S-G71TS1(2.5HP)	台	22	
個別リモコン CZ-10RT4C	台	11	
交換用ロングライフフィルター 623-320-1948	台	44	
分岐管他部材(P160-11、P680-8、H1400-3)	台	1	
GHP-2 室外機 U-GH560T1D(塩害仕様)	台	1	20HP
CR-2-1 天井吊形 S-G80TS1(3HP)	台	6	
個別リモコン CZ-10RT4C	台	3	
交換用ロングライフフィルター 623-320-1948	台	12	
分岐管他部材(P160-3、P680-2)	台	1	
GHP-3 室外機 U-GH280T1D(塩害仕様)	台	1	10HP
CR-3-1 天井吊形 S-G90TS1(3.3HP)	台	3	
個別リモコン CZ-10RT4C	台	3	
交換用ロングライフフィルター 623-320-1948	台	6	
分岐管他部材(P680-2)	台	1	
スカイリモートアダプタ CZ-01AP50B + SGP-MTDD2960	台	3	
CRM-1 インテリジェントコントローラー CZ-10EST4	台	1	
・換気機器 ⑬竜山中学校(三菱電機)			
VF-1 換気扇 EX-20SC3-S	台	15	
SUSウェザーカバー P-20CVS4	台	15	
化粧枠アタッチメント P-20KTA	台	15	

品 名 ・ 仕 様	単位	数 量	備 考
・空調機器 ㊤松陽中学校(パナソニック)			
GHP-1 室外機 U-GWH850T2D(塩害仕様)	台	2	60HP(30+30)
CR-1-1 天井吊形 S-G71TS1(2.5HP)	台	24	
個別リモコン CZ-10RT4C	台	12	
交換用ロングライフフィルター 623-320-1948	台	48	
分岐管他部材(P160-12、P680-8、H1400-4)	台	1	
GHP-2 室外機 U-GWH710T2D(塩害仕様)	台	2	50HP(25+25)
CR-2-1 天井吊形 S-G80TS1(3HP)	台	15	
CR-2-2 天井吊形 S-G90TS1(3.3HP)	台	1	
CR-2-3 天井吊形 S-G71TS1(2.5HP)	台	1	
個別リモコン CZ-10RT4C	台	10	
交換用ロングライフフィルター 623-320-1948	台	34	
分岐管他部材(P160-8、P680-6、H1400-3)	台	1	
GHP-3 室外機 U-GH280T1D(塩害仕様)	台	1	10HP
CR-3-1 天井吊形 S-G90TS1(3.3HP)	台	3	
個別リモコン CZ-10RT4C	台	3	
交換用ロングライフフィルター 623-320-1948	台	6	
分岐管他部材(P680-2)	台	1	
スカイリモートアダプタ CZ-01AP50B + SGP-MTDD2960	台	2	
CRM-1 インテリジェントコントローラー CZ-10EST4	台	1	
・換気機器 ㊤松陽中学校(三菱電機)			
VF-1 換気扇 EX-20SC3-S	台	21	
SUSウェザーカバー P-20CVS4	台	21	
化粧枠アタッチメント P-20KTA	台	21	

品 名 ・ 仕 様	単位	数 量	備 考
・空調機器 ⑮宝殿中学校(パナソニック)			
GHP-1 室外機 U-GWH450T1D	台	2	32HP(16+16)
CR-1-1 天井吊形 S-G71TS1(2.5HP)	台	6	
CR-1-2 天井吊形 S-G80TS1(3HP)	台	6	
個別リモコン CZ-10RT4C	台	6	
交換用ロングライフフィルター 623-320-1948	台	24	
分岐管他部材(P160-6、P680-4、H1400-2)	台	1	
GHP-2-1 室外機 U-GWH710T2D	台	1	45HP(25+20)
GHP-2-2 室外機 U-GWH560T2D	台	1	
CR-2-1 天井吊形 S-G71TS1(2.5HP)	台	12	
CR-2-2 天井吊形 S-G80TS1(3HP)	台	4	
個別リモコン CZ-10RT4C	台	9	
交換用ロングライフフィルター 623-320-1948	台	32	
分岐管他部材(P160-8、P680-5、H1400-3)	台	1	
GHP-3 室外機 U-GH850T2D	台	1	30HP
CR-3-1 天井吊形 S-G71TS1(2.5HP)	台	10	
CR-3-2 天井吊形 S-G80TS1(3HP)	台	2	
個別リモコン CZ-10RT4C	台	6	
交換用ロングライフフィルター 623-320-1948	台	24	
分岐管他部材(P160-6、P680-4、H1400-1)	台	1	
GHP-4 室外機 U-GH560T1D	台	1	20HP
CR-4-1 天井吊形 S-G80TS1(3HP)	台	3	
CR-4-2 天井吊形 S-G90TS1(3.3HP)	台	3	
個別リモコン CZ-10RT4C	台	6	
交換用ロングライフフィルター 623-320-1948	台	12	
分岐管他部材(P160-4、P680-1)	台	1	
スカイリモートアダプタ CZ-01AP50B + SGP-MTDD2960	台	2	
CRM-1 インテリジェントコントローラー CZ-10EST4	台	1	
・換気機器 ⑮宝殿中学校(三菱電機)			
VF-1 換気扇 EX-20SC3-S	台	20	
SUSウェザーカバー P-20CVS4	台	20	
化粧枠アタッチメント P-20KTA	台	20	

品 名 ・ 仕 様	単位	数 量	備 考
・空調機器 ㊫鹿島中学校(アイシン)			
GHP-1 室外機 AXGP355E4ND	台	1	13HP
CR-1-1 天井吊形 AXHP112MA(4HP)	台	3	
CR-1-2 天井吊形 AXHP56MA(2HP)	台	1	
個別リモコン ABRC1E9	台	2	
交換用ロングライフフィルター KAFP501A80	台	3	
交換用ロングライフフィルター KAFP501A56	台	1	
分岐管他部材(33Y1,72Y-2)	式	1	
GHP-2 室外機 AXGP710F2ZD	台	1	25HP
CR-2-1 天井吊形 AXHP71MA(2.5HP)	台	10	
個別リモコン ABRC1E9	台	5	
交換用ロングライフフィルター KAFP501A80	台	10	
分岐管他部材(22Y-5,33Y1,72Y-3)	式	1	
GHP-3 室外機 AWGP850F2ZD	台	2	60HP(30+30)
CR-3-1 天井吊形 AXHP71MA(2.5HP)	台	24	
CR-3-2 天井吊形 AXHP56MA(2HP)	台	1	
個別リモコン ABRC1E9	台	13	
交換用ロングライフフィルター KAFP501A80	台	24	
交換用ロングライフフィルター KAFP501A56	台	1	
分岐管他部材(22Y-12,33Y-2,72Y-6,104Y-3,218Y-2)	式	1	
スカイリモートアダプタ AGSC-AD5	台	2	
CRM-1 アドバンスタッチマネージャー ADCM601A1	台	1	
・換気機器 ㊫鹿島中学校(三菱電機)			
VF-1 換気扇 EX-20SC3-S	台	18	
SUSウェザーカバー P-20CVS4	台	18	
化粧枠アタッチメント P-20KTA	台	18	